91-06539/

DEER HARVEST STATISTICS 1990 New Brunswick

Cindy Johnson
Fish & Wildlife Branch
Dept. of Natural Resources and Energy

ESTIMATED DEER HARVESTS

New Brunswick
1936 - 1967

Year	Licences Sold			Harvest*		
	Resident	Non-Resident	Total	Resident	Non-Resident	Total
1936	13,558	1,030	14,588	9,050	640	9,690
1937	19,225	1,061	20,286	11,800	893	12,693
1938	20,064	1,143	21,207	12,566	1,110	13,676
1939	20,478	1,245	21,723	12,500	1,125	13,625
1940	16,969	1,110	18,079	8,420	1,451	9,871
1941	21,320	1,343	22,663	11,555	1,380	12,935
1942	24,204	731	24,935	11,530	890	12,420
1943	22,466	1,141	23,607	11,925	1,286	13,211
1944	24,167	1,383	25,550	10,885	1,331	12,216
1945	31,140	2,495	33,635	15,500	2,275	17,775
1946	32,490	3,565	36,055	14,117	2,870	16,987
1947	31,517	3,287	34,804	12,780	2,878	15,567
1948	36,872	3,232	40,104	16,310	2,842	19,152
1949	40,352	3,308	43,660	17,405	2,285	19,690
1950	41,628	3,603	45,231	19,515	2,905	22,420
1951	38,886	3,818	42,704	20,780	2,945	23,725
1952	42,065	391	42,456	18,257	168	18,425
1953	42,843	3,311	46,154	19,564	2,542	22,106
1954	41,714	3,579	45,293	19,415	2,756	22,171
1955	42,506	3,513	46,019	17,752	2,291	20,043
1956	43,580	3,641	47,221	15,332	2,128	17,460
1957	44,757	3,295	48,052	14,715	2,077	16,792
1958	46,587	2,633	49,220	18,580	1,625	20,205
1959	47,588	2,776	50,364	22,249	3,251	25,500
1960	51,417	3,008	54,425	28,101	2,899	31,000
1961	48,006	2,688	50,694	18,574	2,132	20,706
1962	52,215	2,647	54,862	26,426	3,043	29,469
1963	49,476	2,950	52,426	15,882	3,743	19,625
1964	53,803	2,840	56,643	18,835	3,359	22,194
1965	56,430	2,792	59,222	22,325	2,220	24,545
1966	58,503	2,830	61,333	21,087	3,109	24,196
1967	57,726	2,454	60,180	19,620	1,504	21,124

* Bag limit 2 deer; registration not mandatory

DEER LICENCE SALES AND HARVESTS
1968 - 90 NEW BRUNSWICK

	LICENCES SOLD				HARVESTS				
YEAR	RESID.	NON-RES.	BOW	TOTAL	RESID.	NON-RES.	BOW	UNKN.	TOTAL
1968[a]	51615	2553	-	54168	20516	2126	-	-	22642
1969	54346	2930	-	57276	15192	1745	-	-	16937
1970[b]	56350	2495	-	58845	5749	568	-	-	6335
1971	59060	2171	-	61231	n/a	n/a	-	-	4379
1972	55151	2055	-	57206	4455	500	-	-	4955
1973	69913	2162	-	72075	3856	417	-	-	4273
1974	66226	2382	-	68608	5959	577	-	-	6536
1975[c]	65763	1622	-	67385	5164	390	-	-	5554
1976	78331	1581	-	79912	6927	457	-	-	7384
1977	87812	1938	-	89750	8431	506	-	-	8937
1978[d]	96671	1068	-	97739	10390	335	-	-	10725
1979	98807	1271	-	100078	12958	386	-	-	13344
1980	96674	1761	-	98435	17710	634	-	-	18344
1981	104896	2297	-	107193	20905	867	-	-	21772
1982[e]	114330	2749	852	117931	21830	827	42	-	22699
1983	111148	3134	1120	115402	25833	1286	46	-	27165
1984[f]	109873	4118	1143	115134	24593	1423	67	-	26083
1985	109708	4801	1195	115704	29329	1799	77	-	31205
1986	108722	6563	1390	116675	25982	2080	77	-	28139
1987[g]	107256	6737	1569	115564	24500	1974	98	-	26572
1988[h]	94260	6366	1424	102050	18210	1531	64	-	19805
1989	95486	5670	1121	102277	18294	1234	102	89	19719
1990[i]	82002	3850	984	86836	10830	520	32	98	11480

a Limit reduced from 2 to 1 deer
b Mandatory registration begins
c Forest Ranger strike
d New Zones/later season
e 3 week bow season starts
f Season starts 1 week earlier in northern zones
g 3 week season in DMA's 1 & 2
h Implemented "bucks-only" in DMA's 1 & 2 and 48 hr. rule for registering deer
i New Zones/ Antlerless Deer Permits System begins, "bucks-only" in Zones 1,2,3

ANTLERLESS DEER TAG DRAW

Beginning in 1990, white-tailed deer were managed throughout New Brunswick with the aid of an Antlerless Deer Management Program. Selective harvest systems, like New Brunswick's program, are commonly used by deer managers to regulate the sex and age of the harvest. By manipulating the harvest of antlerless deer (does and fawns), deer populations can expand. Similarly, when populations are high, the program can work to help lower deer numbers.

Each year, Department of Natural Resources and Energy (DNR & E) staff examine deer populations, winter severity, habitat conditions, and the condition of the herd in each Wildlife Management Zone (WMZ). Based on this evaluation, Antlerless Deer Tag Quotas are established for each zone. Hunters who wish to hunt antlerless deer (does & fawns) must enter the Antlerless Deer Tag Draw. Recipients of the validation tags are determined by a random computerized draw. Successful applicants are mailed a zone specific Antlerless Deer Validation Tag to attach to their 1990 Deer Hunting Licence.

27 Wildlife Management Zones are now established to better manage wildlife species in New Brunswick. Several factors were considered in defining these areas: animal populations, climate, habitat and land use, human population, and hunting pressure to name a few. Detailed Zone descriptions can be found in the *Wildlife Management Zones Booklet*, available where you buy your licence.

The number of permits allocated are based on management goals for each Zone - few where the objective is to increase deer populations, greater numbers of permits where deer populations are sufficiently high - and on hunter success rates obtained during previous seasons.

1990 Deer Hunting Seasons

All Wildlife Management Zones

Archery Season October 1 to October 20, 1990
Regular Season October 22 to November 17, 1990

1990
ANTLERLESS DEER TAG DRAW SUMMARY

WMZ	QUOTA	NUMBER OF APPLICATIONS RECEIVED	NUMBER OF SUCCESSFUL APPLICANTS	PER CENT SUCCESSFUL
1	0	3	0	0
2	0	12	0	0
3	0	9	0	0
4	75	352	75	21
5	30	135	32	23
6	125	807	128	15
7	250	696	251	36
8	100	138	100	72
9	10	49	10	20
10	400	855	400	46
11	650	1060	653	61
12	800	713	713	100
13	1000	662	662	100
14	250	330	254	76
15	1400	684	684	100
16	3500	2094	2094	100
17	2300	1185	1185	100
18	2800	1928	1928	100
19	1100	646	646	100
20	4600	3134	3134	100
21	2000	975	975	100
22	6500	4137	4137	100
23	3400	1855	1855	100
24	1500	1205	1205	100
25	1500	983	983	100
26	5	4	4	100
27	400	207	207	100
TOTAL	34695	24858	22315	89

DEER LICENCES ISSUED
1979 - 90 New Brunswick



-bow season began in 1982

DEER HARVESTS (Gun & Bow)
1979 - 90 New Brunswick



-bow season began in 1982

DEER HUNTER SUCCESS RATES
1979 - 90 New Brunswick



-bow season began in 1982

AGE AND SEX STRUCTURE OF DEER HARVEST
1990 New Brunswick



- gun harvest only

DAILY DEER KILL
1990 New Brunswick



-gun harvest only

WEEKLY SEX/AGE STRUCTURE OF DEER KILL
1990 New Brunswick



Season began Monday 22 October

-gun harvest only

WILDLIFE MANAGEMENT ZONES



ZONES D'AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE

DEER KILL BY WILDLIFE MANAGEMENT ZONE
1990 NEW BRUNSWICK

WILDLIFE MANAGEMENT ZONE	ADULT MALES	ADULT FEMALES	FAWN MALES	FAWN FEMALES	TOTAL
1	19	0	9	0	28
2	75	1	5	1	82
3	80	0	10	0	90
4	45	12	8	5	70
5	21	1	4	2	28
6	315	45	38	10	408
7	159	45	14	7	225
8	14	13	3	8	38
9	0	0	0	0	0
10	337	106	28	17	488
11	449	233	34	50	766
12	182	112	14	19	327
13	128	78	13	12	231
14	61	19	5	9	94
15	227	96	15	12	350
16	562	337	57	73	1029
17	336	151	19	34	540
18	485	258	48	40	831
19	147	67	14	13	241
20	818	384	40	54	1296
21	373	137	10	15	538
22	1092	611	113	120	1936
23	447	253	31	33	764
24	227	140	24	13	404
25	228	111	45	26	410
26	1	0	0	1	2
27	87	26	3	1	117
UNKNOWN	11	1	2	0	14
TOTAL	6,926	3,237	606	575	11,347

* 133 records incomplete

DEER (GUN) HARVESTS

1990

NEW BRUNSWICK



**65 records were incomplete.
Data from registered gun kill.

DEER KILL INDEX FOR WILDLIFE MANAGEMENT ZONES

--Number of deer killed/km²--

1990

NEW BRUNSWICK



**65 records were incomplete.

Data from registered gun kill.

ADULT BUCK KILL INDEX FOR WILDLIFE MANAGEMENT ZONES
New Brunswick 1990

WMZ	AREA Km^2	Buck Kill / Km^2				
		1986	1987	1988	1989	1990
1	826	.03	.02	.01	.02	.02
2	2722	.08	.05	.04	.05	.03
3	2877	.08	.05	.04	.04	.03
4	3647	.05	.03	.03	.02	.01
5	3245	.02	.02	.01	.01	.01
6	2603	.16	.13	.10	.10	.12
7	6403	.05	.04	.03	.03	.02
8	4154	.02	.02	.01	.01	.003
9	1129	.02	.01	.01	.02	0
10	2827	.15	.13	.09	.10	.12
11	2516	.33	.28	.17	.20	.18
12	3428	.17	.14	.13	.10	.05
13	2647	.14	.14	.12	.11	.05
14	2611	.06	.05	.04	.04	.02
15	2795	.17	.16	.16	.14	.08
16	4266	.24	.21	.21	.19	.13
17	3307	.25	.24	.20	.18	.10
18	2665	.30	.26	.24	.24	.18
19	2214	.11	.12	.09	.09	.07
20	5341	.34	.30	.28	.27	.15
21	2562	.23	.22	.25	.22	.15
22	2945	.62	.54	.49	.49	.37
23	2771	.38	.36	.28	.24	.16
24	1979	.38	.30	.17	.19	.11
25	2062	.21	.20	.13	.11	.11
26	39	.10	.03	.03	.05	.03
27	155	.65	.48	.51	.41	.56
Province	74736	.19	.16	.14	.13	.09

BUCK KILL INDEX
Wildlife Management Zones 1, 2, 3, 4
1985-90 New Brunswick



-from registration data (unadjusted)

BUCK KILL INDEX
Wildlife Management Zones 5, 6, 7
1985-90 New Brunswick



-from registration data (unadjusted)

BUCK KILL INDEX
Wildlife Management Zones 8, 9, 10
1985-90 New Brunswick



-from registration data (unadjusted)

BUCK KILL INDEX
Wildlife Management Zones 11, 12, 13, 14
1985-90 New Brunswick



-from registration data (unadjusted)

BUCK KILL INDEX
Wildlife Management Zones 15, 16, 17, 18
1985-90 New Brunswick



-from registration data (unadjusted)

BUCK KILL INDEX
Wildlife Management Zones 19, 20, 21, 22
1985-90 New Brunswick



-from registration data (unadjusted)

BUCK KILL INDEX
Wildlife Management Zones 23, 24, 25
1985-90 New Brunswick



-from registration data (unadjusted)

BUCK KILL INDEX
Wildlife Management Zones 26, 27
1985-90 New Brunswick



-from registration data (unadjusted)

STATISTIQUES SUR LA CAPTURE DE CHEVREUILS AU NOUVEAU-BRUNSWICK EN 1990

Cindy Johnson

DIRECTION DE LA PÊCHE SPORTIVE ET DE LA CHASSE
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ÉNERGIE
C.P. 6000, FREDERICTON, NOUVEAU-BRUNSWICK
E3B 5H1

RÉCOLTE DE CHEVREUILS PRÉVUE

Nouveau-Brunswick
1936 - 1967

Année	Permis Vendus			Captures*		
	Résidents	Non-Résidents	Total	Résidents	Non-Résidents	Total
1936	13,558	1,030	14,588	9,050	640	9,690
1937	19,225	1,061	20,286	11,800	893	12,693
1938	20,064	1,143	21,207	12,566	1,110	13,676
1939	20,478	1,245	21,723	12,500	1,125	13,625
1940	16,969	1,110	18,079	8,420	1,451	9,871
1941	21,320	1,343	22,663	11,555	1,380	12,935
1942	24,204	731	24,935	11,530	890	12,420
1943	22,466	1,141	23,607	11,925	1,286	13,211
1944	24,167	1,383	25,550	10,885	1,331	12,216
1945	31,140	2,495	33,635	15,500	2,275	17,775
1946	32,490	3,565	36,055	14,117	2,870	16,987
1947	31,517	3,287	34,804	12,780	2,878	15,567
1948	36,872	3,232	40,104	16,310	2,842	19,152
1949	40,352	3,308	43,660	17,405	2,285	19,690
1950	41,628	3,603	45,231	19,515	2,905	22,420
1951	38,886	3,818	42,704	20,780	2,945	23,725
1952	42,065	391	42,456	18,257	168	18,425
1953	42,843	3,311	46,154	19,564	2,542	22,106
1954	41,714	3,579	45,293	19,415	2,756	22,171
1955	42,506	3,513	46,019	17,752	2,291	20,043
1956	43,580	3,641	47,221	15,332	2,128	17,460
1957	44,757	3,295	48,052	14,715	2,077	16,792
1958	46,587	2,633	49,220	18,580	1,625	20,205
1959	47,588	2,776	50,364	22,249	3,251	25,500
1960	51,417	3,008	54,425	28,101	2,899	31,000
1961	48,006	2,688	50,694	18,574	2,132	20,706
1962	52,215	2,647	54,862	26,426	3,043	29,469
1963	49,476	2,950	52,426	15,882	3,743	19,625
1964	53,803	2,840	56,643	18,835	3,359	22,194
1965	56,430	2,792	59,222	22,325	2,220	24,545
1966	58,503	2,830	61,333	21,087	3,109	24,196
1967	57,726	2,454	60,180	19,620	1,504	21,124

* Limite de deux chevreuils; enregistrement facultatif

VENTES DE PERMIS DE CHASSE ET CAPTURES
1968 - 90 NOUVEAU-BRUNSWICK

	PERMIS VENDUS				CAPTURES				
ANNÉE	RÉSID.	NON-RÉS.	ARC	TOTAL	RÉSID.	NON-RÉS.	ARC	INCONNU	TOTAL
1968	51615	2553	-	54168	20516	2126	-	-	22642
1969	54346	2930	-	57276	15192	1745	-	-	16937
1970	56350	2495	-	58845	5749	568	-	-	6335
1971	59060	2171	-	61231	n/a	n/a	-	-	4379
1972	55151	2055	-	57206	4455	500	-	-	4955
1973	69913	2162	-	72075	3856	417	-	-	4273
1974	66226	2382	-	68608	5959	577	-	-	6536
1975	65763	1622	-	67385	5164	390	-	-	5554
1976	78331	1581	-	79912	6927	457	-	-	7384
1977	87812	1938	-	89750	8431	506	-	-	8937
1978	96671	1068	-	97739	10390	335	-	-	10725
1979	98807	1271	-	100078	12958	386	-	-	13344
1980	96674	1761	-	98435	17710	634	-	-	18344
1981	104896	2297	-	107193	20905	867	-	-	21772
1982	114330	2749	852	117931	21830	827	42	-	22699
1983	111148	3134	1120	115402	25833	1286	46	-	27165
1984	109873	4118	1143	115134	24593	1423	67	-	26083
1985	109708	4801	1195	115704	29329	1799	77	-	31205
1986	108722	6563	1390	116675	25982	2080	77	-	28139
1987	107256	6737	1569	115564	24500	1974	98	-	26572
1988	94260	6366	1424	102050	18210	1531	64	-	19805
1989	95486	5670	1121	102277	18294	1234	102	89	19719
1990	82002	3850	984	86836	10830	520	32	98	11480

TIRAGE AU SORT DES ÉTIQUETTES DE VALIDATION POUR LA CHASSE AU CHEVREUIL SANS BOIS

Dupuis 1990, les populations de cerfs de Virginie du Nouveau-Brunswick sont gérées à l'aide du programme d'aménagement du chevreuil sans bois. Les systèmes de récolte sélective, comme celui en vigueur dans la province, sont utilisés par les gestionnaires de la faune afin de réglementer le sexe et l'âge des animaux récoltés. En réduisant la récolte de spécimens sans bois (biches et faons), on permet aux populations de cerfs d'augmenter. De même, si ces populations sont trop importantes, on peut renverser les modalités du programme afin de ramener les hardes à des dimensions plus modestes.

Chaque année, le personnel du ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie (MRNE) évalue les populations de chevreuils, la rigueur de l'hiver, l'habitat et l'état des hardes de chaque zone d'aménagement de la faune (ZAF). Selon les données recueillies, on procède ensuite à l'établissement des quotas d'étiquettes de validation pour chevreuils sans bois de chaque ZAF. Les chasseurs qui désirent chasser le chevreuil sans bois doivent donc participer à un tirage au sort informatisé. Les gagnants du concours reçoivent, par la poste, une étiquette de validation du chevreuil sans bois pour une ZAF précise, qu'ils doivent joindre à leur permis de chasse au chevreuil de la saison correspondante.

Le Nouveau-Brunswick a été divisé en vingt-sept zones d'aménagement de la faune afin de permettre une gestion plus adéquate de cette dernière. Divers éléments ont été considérés dans la définition de ces zones: les populations animales, le climat, l'habitat, l'utilisation des terres, la densité démographique et les pressions exercées par la chasse, pour n'en nommer que quelques-unes. Une description détaillée de chaque ZAF se trouve dans la *Brochure des zones d'aménagement de la faune*, qu'on peut se procurer à l'achat de son permis de chasse.

Le nombre d'étiquettes de validation pour la chasse au chevreuil sans bois délivré dépend des objectifs de gestion de chaque zone. Par exemple, si l'objectif pour une zone donnée est d'augmenter les populations de chevreuils, seul un nombre restreint d'étiquettes de validation sera délivré, et vice versa. Les taux de récolte des années précédentes servent également à établir les quotas d'étiquettes de validation des ZAF.

Saisons de chasse au chevreuil 1990

Toutes les Zones d'Aménagement de la Faune

Chasse à l'arc du 1er octobre au 20 octobre 1990
Saison régulière du 22 octobre au 17 novembre 1990

1990

SOMMAIRE DU TIRAGE AU SORT DE PERMIS DE CHASSE AU CHEVREUIL SANS BOIS

ZAF	QUOTA	NOMBRE DE DEMANDES	NOMBRE DE GAGNANTS	POURCENTAGE DE RÉUSSITE
1	0	3	0	0
2	0	12	0	0
3	0	9	0	0
4	75	352	75	21
5	30	135	32	23
6	125	807	128	15
7	250	696	251	36
8	100	138	100	72
9	10	49	10	20
10	400	855	400	46
11	650	1060	653	61
12	800	713	713	100
13	1000	662	662	100
14	250	330	254	76
15	1400	684	684	100
16	3500	2094	2094	100
17	2300	1185	1185	100
18	2800	1928	1928	100
19	1100	646	646	100
20	4600	3134	3134	100
21	2000	975	975	100
22	6500	4137	4137	100
23	3400	1855	1855	100
24	1500	1205	1205	100
25	1500	983	983	100
26	5	4	4	100
27	400	207	207	100
TOTAL	34695	24858	22315	89

PERMIS DE CHASSE AU CHEVREUIL DÉLIVRÉS
Nouveau-Brunswick 1979 - 90



-la saison de chasse à l'arc a été instaurée en 1982

RÉCOLTE DE CHEVREUILS (FUSIL ET ARC)
Nouveau-Brunswick 1979 - 90



-la saison de chasse à l'arc a été instaurée en 1982

TAUX DE SUCCÈS DES CHASSEURS AU CHEVREUIL 1979 - 90 N.-B.



-la saison de chasse à l'arc a été instaurée en 1982

RÉPARTITION DE LA RÉCOLTE PAR ÂGE ET PAR SEXE 1990 Nouveau-Brunswick



- récolte de chevreuils chasse au fusil

CAPTURES DE CHEVREUIL QUOTIDIENNES
Nouveau-Brunswick 1990



-récolte de chevreuils - chasse au fusil
-la saison a débuté le lundi 22 octobre

RÉPARTITION HEBDOMADAIRE DE L'ÂGE ET DU SEXE DES CHEVREUILS CAPTURÉS
Nouveau - Brunswick 1990



La saison a débuté le lundi 22 octobre

-capturés pendant la saison de chasse au fusil

WILDLIFE MANAGEMENT ZONES



ZONES D'AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE

RÉCOLTE DE CHEVREUILS PAR ZONE D'AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE
Nouveau-Brunswick 1990

ZONE D'AMÉNAGMENT DE LA FAUNE	ADULTES MÂLES	ADULTES FEMELLES	FAONS MÂLES	FAONS FEMELLES	TOTAL
1	19	0	9	0	28
2	75	1	5	1	82
3	80	0	10	0	90
4	45	12	8	5	70
5	21	1	4	2	28
6	315	45	38	10	408
7	159	45	14	7	225
8	14	13	3	8	38
9	0	0	0	0	0
10	337	106	28	17	488
11	449	233	34	50	766
12	182	112	14	19	327
13	128	78	13	12	231
14	61	19	5	9	94
15	227	96	15	12	350
16	562	337	57	73	1029
17	336	151	19	34	540
18	485	258	48	40	831
19	147	67	14	13	241
20	818	384	40	54	1296
21	373	137	10	15	538
22	1092	611	113	120	1936
23	447	253	31	33	764
24	227	140	24	13	404
25	228	111	45	26	410
26	1	0	0	1	2
27	87	26	3	1	117
INCONNU	11	1	2	0	14
TOTAL	6,926	3,237	606	575	11,347

* 133 dossiers étaient incomplets

RÉCOLTE DE CHAVREUILS - CHASSE AU FUSIL

1990

NOUVEAU - BRUNSWICK



**65 dossiers étaient incomplets.

Données relatives a là récolte enregistrée pour la chasse au fosil.

INDEX DE LA RÉCOLTE DE CHEVREUILS

POUR LES ZONES D'AMÉNAGEMENT

--Nombre de chevrevils abattus au kilomètre carré--

1990

Nouveau - Brunswick



**65 dossiers étaient incomplets.

Données relatives à la récolte
enregistrée pour la chasse au fusil.

INDEX DES CHEVREUILS MÂLES ADULTES POUR LES ZONES D'AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE
Nouveau-Brunswick 1990

ZAF	SUPERFICIE Km²	NOMBRE DE CHEVRUILS MÂLES ABATTUS AU KILOMÈTRE CARRÉ 1986	1987	1988	1989	1990
1	826	.03	.02	.01	.02	.02
2	2722	.08	.05	.04	.05	.03
3	2877	.08	.05	.04	.04	.03
4	3647	.05	.03	.03	.02	.01
5	3245	.02	.02	.01	.01	.01
6	2603	.16	.13	.10	.10	.12
7	6403	.05	.04	.03	.03	.02
8	4154	.02	.02	.01	.01	.003
9	1129	.02	.01	.01	.02	0
10	2827	.15	.13	.09	.10	.12
11	2516	.33	.28	.17	.20	.18
12	3428	.17	.14	.13	.10	.05
13	2647	.14	.14	.12	.11	.05
14	2611	.06	.05	.04	.04	.02
15	2795	.17	.16	.16	.14	.08
16	4266	.24	.21	.21	.19	.13
17	3307	.25	.24	.20	.18	.10
18	2665	.30	.26	.24	.24	.18
19	2214	.11	.12	.09	.09	.07
20	5341	.34	.30	.28	.27	.15
21	2562	.23	.22	.25	.22	.15
22	2945	.62	.54	.49	.49	.37
23	2771	.38	.36	.28	.24	.16
24	1979	.38	.30	.17	.19	.11
25	2062	.21	.20	.13	.11	.11
26	39	.10	.03	.03	.05	.03
27	155	.65	.48	.51	.41	.56
Province	74736	.19	.16	.14	.13	.09

INDEX DE LA RÉCOLTE DE CHEVREUILS MÂLES
ZONES D'AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE 1,2,3,4
Nouveau-Brunswick 1985-90



-À partir des données enregistrées
(non rajustées)

INDEX DE LA RÉCOLTE DE CHEVREUILS MÂLES
ZONES D'AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE 5, 6, 7
Nouveau-Brunswick 1985-90



- À partir des données enregistrées
(non rajustées)

INDEX DE LA RÉCOLTE DE CHEVREUILS MÂLES ZONES D'AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE 8, 9, 10 Nouveau-Brunswick 1985-90



- À partir des données enregistrées (non rajustées)

INDEX DE LA RÉCOLTE DE CHEVREUILS MÂLES ZONES D'AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE 11,12,13,14 Nouveau-Brunswick 1985-90



- À partir des données enregistrées (non rajustées)

INDEX DE LA RÉCOLTE DE CHEVREUILS MÂLES
ZONES D'AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE
15,16,17,18 Nouveau-Brunswick 1985-90



- À partir des données enregistrées
(non rejustées)

INDEX DE LA RÉCOLTE DE CHEVREUILS MÂLES
ZONES D'AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE
19,20,21,22 Nouveau-Brunswick 1985-90



- À partir des données en registrées
(non rajustées)

INDEX DE LA RÉCOLTE DE CHEVREUILS MÂLES
ZONES D'AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE
23,24,25 Nouveau-Brunswick 1985 - 90



- À partir des données en registrées
(non rajustées)

INDEX DE LA RÉCOLTE DE CHEVREUILS MÂLES
ZONES D'AMÉNAGEMENT DE LA FAUNE 26 & 27
Nouveau-Brunswick 1985-90



-À partir des données enregistrées
(non-rajustées)